

Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

*Plasma- ja polttoleikkaustekniikkaa
Juuri sinun tarpeisiisi!*



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000


- Laadukas ja yleisesti käytössä oleva nestaus- / leikkausohjelmisto.
- Suomenkielinen ohjelmisto, joka on suunniteltu käytettäväksi Windows XP / Vista / 7 -käyttöjärjestelmissä.
- Saatavana versiot:
 - Yritys & oppilaitoskäyttöön
 - Konepaja & ohutlevy valmistukseen
 - Eri konetyypeille:
 - Polttoleikkaukseen
 - Plasmaleikkaukseen
 - Vesileikkaukseen
 - Laserleikkaukseen
 - Lankasahaukseen



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Sisältää:


- *Töiden ja asiakkaiden hallinta ja -seuranta*
- *Painot, pinta-alat, sijoittelutilanteen yms.*
- *CAD -piirtomoduulin. (et tarvitse välttämättä erillistä piirto ohjelmistoa)*
- *DXF siirto muista järjestelmistä (esim. AutoCAD, Solid. yms.)*
- *Mahdollistaa myös osien ryhmätuonnit*
- *Automaatti & käsinsijoittelun törmäystarkastelulla*
- *Monipuoliset osien kopiointi- ja monistustoiminnot sijoittelun yhteydessä*
- *Silta- ja ketjuleikkaustoiminnot (esim. plasmakäytössä voidaan minimoida aloitusten lukumäärä)*
- *Uusien levyjen varasto ja jäännöslevyjen hallinta*
- *Runsaasti erilaisia muokattavia tulostusmahdollisuuksia.*



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Osientuonti

- Leikattavat osat voidaan tuoda dxf-tiedostoina muista järjestelmistä tai valita ohjelman kirjastosta sopiva osa.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Työn hallinta ja seuranta

- Osien käsittely ja hallinta on helppoa ohjelman päälehdellä. (osien: pinta-alat, painot, leikkauspituudet, materiaalikustannukset ja yms.)

The screenshot displays the PM2000 (Heavy-Plate) software interface. The main window shows a table of parts with columns for Osa, Osan no., Kuvaus, Kpl, Materiaali, Sijoitettu, Pinta-ala, Paino, Leikkaus pituus, and Huomiot. A detailed view window titled 'Osan tiedot' is open, showing fields for Osa, Osan no., Kpl, Tila, Materiaali, Eristys, Insulation Facing, Duct Facing, Tilaus, Pallet, and Huomiot.

Osa	Osan no.	Kuvaus	Kpl	Materiaali	Sijoitettu	Pinta-ala	Paino	Leikkaus pituus	Huomiot
1	B13532-10		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,25	11,76		2010,00
2	B13532-1		3	RAEX AR 400 x 6,00	3/3	1,62	76,01		
3	B13532-11		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,25	11,76		
4	B13532-2		20	RAEX AR 400 x 6,00	20/20	0,01	0,34		
5	B13532-16		2	RAEX AR 400 x 6,00	2/2	1,37	64,24		
6	B13532-15		3	RAEX AR 400 x 6,00	3/3	1,34	62,84		
7	B13532-3		20	RAEX AR 400 x 6,00	20/20	0,01	0,41		
8	B13532-13		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,44	20,50		
9	B13532-4		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,07	3,32		
10	B13532-14		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,45	21,16		
11	B13532-12		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,39	18,49		
12	B13532-9		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,21	9,85		
13	B13532-8		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,12	5,69		
14	B13532-7		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,11	5,08		
15	B13532-6		0	RAEX AR 400 x 6,00	-	0,11	5,32		
16	B13532-5		5	RAEX AR 400 x 6,00	5/5	0,10	4,76		

Osan tiedot

Osa: Yleistä | Information | Hinnoittelu | Levitykset

Osan no.: 8

Kpl: 5

Tila: 0: (S235JRG2 PL 6 mm)

Materiaali: RAEX AR 400 6,00

Eristys: Off Ei mitään

Insulation Facing: Ei mitään

Duct Facing: Ei mitään

Tilaus:


Pallet:

Huomiot:

Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Sijoittelu


- Sijoittelussa sijoittelet osat levyille.
- Mahdollisuutena automaatti- / käsinsijoittelu.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Raportit:


- Ohjelma tulostaa työmääräimet ja raportit napin painalluksella.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Muokkaus


→ *Cad-tilassa voit muokata kuvia tai piirtää uuden kuvan.*



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Editointi


→ Editointitilassa voit määrittellä työkalut ja aloitukset.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Simulointi


- Voit simuloida leikkaustapahtuman ja nähdä polttimen liikkeet.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Kanavaosat

- Saatavana täydellinen makrokirjasto levityskuvista erilaisille kanavaosille.
- Syötät valmiin kappaleen mitat, jolloin ohjelma levittää esim. kartion valmiiksi.



Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

Kansiorakenne ja ryhmittelyt

- Työt on helppo nimetä ja tallentaa asiakkaan arkistointikäytännön mukaisesti.
- Ohjelmalla voit helposti ryhmitellä osat tuotteiksi.
- Sarjatuotanto on yksinkertaista. Kun kerrot haluttujen tuotteiden kappalemäärän, niin ohjelma laskee tarvittavien osien kappalemäärät valmiiksi.
- Lisätietoja: www.airwell.fi

Leikkausohjelmisto CAM-DUCT PM 2000

AirWell Oy

*Plasma- ja polttoleikkaustekniikkaa
Juuri sinun tarpeisiisi!*

Verstastie 7

38360 KIIKOINEN

PUH. 03-517 5250

FAX. 03-517 5251

e-mail: airwell@airwell.fi